

# 第 1 日 8 月 29 日 (土)

9:00

開会挨拶

第1日

当番世話人： 近藤 竜史

埼玉石心会病院 低侵襲脳神経センター センター長／脳血管内治療科  
診療部長

9:10

シンポジウム 1

第1日

## 「技術の道」

座長： 今井 啓輔

京都第一赤十字病院 脳神経・脳卒中科 部長

### S1-1 技術の道の”入り口”に起つ

神谷 雄己

NTT東日本関東病院 脳神経内科 主任医長

### S1-2 技術の到達点

渡辺 大介

イムス東京葛飾総合病院 脳卒中センター長 脳神経血管内治療科 部長

### S1-3 規矩作法 守り尽くして破るとも 離るととても本を忘るな

松本 康史

福島県立医科大学 特任教授／杵記念病院 脳神経外科主任部長  
兼 脳卒中センター長

11:04

一般演題 1

第1日

## 「治療技術」

座長： 笠倉 至言

埼玉医科大学国際医療センター脳血管内治療科

### O1-1 脳神経内科医が実施したWEBを用いた脳動脈瘤治療3例の初期経験

武澤 秀理

済生会滋賀県病院 脳神経血管内治療科／脳神経内科

### O1-2 そのセクハラ、病気のせいです。—LPシャントで紳士に戻った45歳の記録—

辰野 健太郎

名戸ヶ谷病院 脳神経内科

### O1-3 ワイヤin血管撮影

藤本 正也

磐田市立総合病院

### O1-4 血栓回収療法における橈骨・上腕動脈アプローチ選択の工夫：右鎖骨下動脈—右総頸動脈分岐角度の簡易的予測法の検討

高石 智

聖マリアンナ医科大学 脳神経内科

11:45

特別演題

第1日

## 「治療システム」

座長： 山上 宏 筑波大学医学医療系 脳卒中予防・治療学 教授

**SO1-1 急性期脳卒中診療プロセス管理システム「タスカル」の血管内治療ワークフローへの効果：多施設観察研究**

松本 省二 藤田医科大学 医学部 脳卒中科

**SO1-2 脳血栓回収療法におけるOODAループー 時間との戦いを制する思考法ー**

今井 啓輔 京都第一赤十字病院 脳神経・脳卒中科

12:30

ランチョンセミナー1

第1日

## 「Medilizerの有効な活用方法」

共催：メディキット株式会社

座長： 山上 宏 筑波大学医学医療系 脳卒中予防・治療学

**LS1-1 Medilizerの留置位置と押し引きについて～初期経験から感じたこと～**

武澤 秀理 済生会滋賀県病院 脳神経血管内治療科（脳神経内科）

**LS1-2 Medilizerで「安全」と「技術」を育てる**

矢澤 由加子 広南病院 脳血管内科

13:40

会員総会

第1日

14:00

一般演題2

第1日

## 「頸動脈」

座長： 藤田 恭平 東京科学大学 血管内治療科／脳神経内科

**O2-1 急性閉塞から2週間後に血管内治療で血行再建を行った内頸動脈閉塞症の1例**

伊賀崎 翔太 焼津市立総合病院 脳神経内科

**O2-2 右外頸動脈高度狭窄を伴う右内頸動脈高度狭窄に対して頸動脈ステントを留置した一例**

齋藤 新 弘前脳卒中・リハビリテーションセンター

**O2-3 慢性頸動脈高度狭窄に対する内科的治療中にArtery-to-Artery embolismを発症し、待機的頸動脈ステント留置術を施行した一例**

横須賀 佑 埼玉医科大学国際医療センター

**02-4 NIRS-IVUSが治療戦略決定に有用であった頸動脈ステント内再狭窄の1例**

掛樋 善明

奈良県立医科大学 脳神経内科

**02-5 再発時に石灰化塞栓子の移動を画像的に追跡し得たcalcified cerebral emboliの1例**

高木 鈴葉

国立病院機構 大阪医療センター 脳神経内科

**02-6 不安定プラークによる高度狭窄と考える動脈ステント留置術後に再発した頸動脈原発angiosarcomaの一例**

大井 清貴

岩手医科大学 脳神経内科／老年科

15:00

特別企画1

第1日

**「Balloon Protection, その意味と意義とは？」**

共催：株式会社東海メディカルプロダクツ

座長：

尾原 信行

神戸市立医療センター中央市民病院 脳神経内科

**SP1-1 CAS, MTにおけるOPTIMOシリーズの使い分けと有用性について**

進藤 誠吾

熊本赤十字病院 脳神経内科

**SP1-2 Balloon Protection, その意味と意義とは？“されど我らはDistal Balloon”**

今井 啓輔

京都第一赤十字病院 脳神経・脳卒中科

16:00

合併症検討①

第1日

座長：

武澤 秀理

済生会滋賀県病院 脳神経血管内治療科 脳神経内科

コメンテーター：濱田 祐樹

鹿児島医療センター 脳・血管内科

遠藤 薫

仙台市立病院 脳神経内科

**C1-1 脳血管撮影時の鼠径部高位穿刺に起因する致死性後腹膜血腫に対しcovered stentで救命し得た脳梗塞の1例**

加藤 拓真

京都第一赤十字病院 脳神経・脳卒中科／京都府立医科大学 脳神経内科

**C1-2 アンチトロンビン欠乏症を有する若年脳梗塞に対して血栓回収療法を実施した1例**

土本 猛寛

広島市立広島市民病院

**C1-3 頸動脈ステント2か月後に生じたCarotid Blowout Syndrome**

武信 洋平

大阪赤十字病院 脳神経内科

**C1-4 経橈骨動脈アプローチにおいて副上腕動脈へガイディングカテーテルが迷入し破損した一例**

山崎 英一

横浜新都市脳神経外科病院 脳神経内科／血管内治療科

**C1-5 右中大脳動脈瘤に対するコイル塞栓術後に脳梗塞を繰り返し治療に難渋した一例**

樫本 滯

NTT東日本関東病院

17:10

イブニングセミナー

第1日

## 「エキスパートはなぜその戦略を選んだのか ～Endovascular Yard特別版～」

共催：日本ストライカー株式会社

座長： 近藤 竜史 埼玉石心会病院 低侵襲脳神経センター／脳血管内治療科

### ES-1 苦労したM1遠位部のCancer associated thrombosis

笠倉 至言 埼玉医科大学国際医療センター 脳血管内治療科

### ES-2 MeVO領域での挑戦と現実

山田 丈弘 京都第一赤十字病院 脳神経・脳卒中科

18:30

合併症検討②

第1日

座長： 山崎 英一 横浜新都市脳神経外科病院 脳神経内科／脳血管内治療科  
 コメンテーター： 武信 洋平 大阪赤十字病院 脳神経内科  
 山田 丈弘 京都第一赤十字病院 脳神経・脳卒中科

### C2-1 大動脈内へ滑落したステントに対するbailout management

小林 優也 伊那中央病院 脳神経内科

### C2-2 致命的転帰をたどった機械的血栓回収術後陰嚢血腫の1例

小林 優也 伊那中央病院 脳神経内科

### C2-3 頸動脈ステント再治療時にCASPER近位端のstent cellにFilterwireを通過させてしまいFilterの回収に苦慮した1例

杓名 章仁 NTT東日本関東病院 脳神経内科

### C2-4 不安定プラークを有する内頸動脈高度狭窄に対して頸動脈ステント留置術を施行し、過灌流症候群を合併した2例

正田 創太郎 日本医科大学付属病院 脳神経内科

### C2-5 頭蓋外内頸動脈解離に合併した脳動脈閉塞に対する血栓回収術後の追加治療に難渋した一例

八木橋 崇仁 広南病院 脳血管内科

### C2-6 機械的血栓回収術中に重度の脳空気塞栓症を合併し転帰不良をたどった一例

匿名発表

### C2-7 機械的脳血栓回収術中に吸引カテーテル体部による血管損傷により生じた内頸動脈海綿静脈洞瘻の1例

木戸 俊輔 日本医科大学

# 第2日 8月30日(日)

9:00

特別企画2

第2日

## 「この道の先に見える景色— 脳神経内科医が挑み続ける脳血管内治療 —」

共催：株式会社メディコスヒラタ

座長： 松本 康史 杵記念病院 脳神経外科

### SP2-1 Expanding Access Horizons-DeFrictor ZERO/BULLを活かした脳血管内治療のアクセス戦略-

森田 隆雄 九州医療センター 脳血管内治療科

### SP2-2 Bridging Neurology and Intervention-DeFrictorシリーズの使用経験から考える脳神経内科医の実践知-

武澤 秀理 済生会滋賀県病院 脳神経血管内治療科／脳神経内科

10:05

シンポジウム2

第2日

## 「虚血再灌流障害」

座長： 吉江 智秀 国立循環器病研究センター 脳血管内科  
板橋 亮 岩手医科大学医学部内科学講座 脳神経内科・老年科分野 教授

### S2-1 脳虚血再灌流障害とはなんぞや？

吉江 智秀 国立循環器病研究センター 脳血管内科

### S2-2 完全再開通直後のASLを用いた脳灌流状態の評価 ～運動野周辺のNo-reflowが機能転帰不良と関連する～

山本 良央 横浜市立脳卒中・神経脊椎センター 脳神経内科

### S2-3 Flat-panel detector CTを併用した血栓回収療法後の再灌流評価

高下 純平 藤田医科大学医学部 脳卒中科

### S2-4 再開通後血圧管理の新展開—個別化と血圧変動からみた再灌流障害—

濱田 祐樹 独立行政法人 国立病院機構 鹿児島医療センター 脳・血管内科

### S2-5 脳虚血再灌流障害における遅発性脳梗塞後白質脳症の重要性：遅発性低酸素後白質脳症との類似点から

神宮 隆臣 済生会熊本病院 脳卒中センター／脳神経内科

11:42

ミニシンポジウム

第2日

## 「再灌流後画像」

座長： 矢澤 由加子 広南病院 脳血管内科

**MS-1 完全再開通が得られた機械的血栓回収術例においてrelative FLAIR volumeとFLAIR高信号比率は異なる転帰を予測する**

西 佑治 日本医科大学付属病院

**MS-2 広範囲梗塞を伴う右内頸動脈閉塞に対する血栓回収療法後に脳虚血再灌流障害を呈した1例**

秋元 迅 岩手県立中央病院 脳神経内科

**MS-3 内頸動脈起始部偽閉塞に対する準緊急ステント留置術後に生じた過灌流症候群の一例**

徳田 直輝 京都第二赤十字病院 脳神経内科

12:30

ランチョンセミナー2

第2日

## 「TIGERTRIEVER™が切り拓く血栓回収戦略」

共催：株式会社カネカメディックス

座長： 矢澤 由加子 広南病院

**LS2-1 Tigertrieverのデバイス特性を活かした治療戦略**

片野 雄大 日本医科大学付属病院

**LS2-2 DISTALS後のMeVO治療戦略—Tigertriever 13でどこまで攻めるか—**

長尾 洋一郎 済生会熊本病院

13:30

一般演題3

第2日

## 「AIS1」

座長： 高橋 賢 札幌白石記念病院 脳神経内科

**O3-1 血栓回収療法を行った椎骨脳底動脈閉塞症の小児症例**

山口 佳剛 手稲溪仁会病院 脳血管内科

**O3-2 経カテーテル的大動脈弁植え込み術後の両側後大脳動脈閉塞に対し機械的血栓回収術を施行した一例**

金 理恵 大阪けいさつ病院 脳神経内科

**O3-3 側副路経路で局所血栓溶解術を実施した脳底動脈先端部閉塞の一例**

長 正訓 済生会滋賀県病院 脳神経内科

**03-4 血行力学的増悪を伴う右M1高度狭窄に対しsubmaximal angioplastyを施行した一例**

山本 敦史

京都第二赤十字病院 脳神経内科

**03-5 術前脳血管造影におけるdistal opacificationとFPE/mFPEとの関連**

本多 直喜

熊本赤十字病院 脳神経内科

**03-6 Tigertriever<sup>®</sup>を用いた血管形成術が奏功した頭蓋内ICA解離による急性期脳梗塞の一例**

岡本 佑宇

京都第二赤十字病院 脳神経内科

**03-7 音楽ライブで発症したハッピーハート症候群に合併した脳梗塞の一例**

懸上 貴大

大阪急性期・総合医療センター

14:40

特別企画③

第2日

**「AISの手技的未解決課題に挑む」**

共催：ジョンソン・エンド・ジョンソン株式会社

座長：

板橋 亮

岩手医科大学医学部内科学講座 脳神経内科・老年科分野

**SP3-1 MeVO時代の血栓回収療法 -CEREGLIDEを核とした治療戦略を考える-**

傳 和真

西湘病院 脳神経内科

**SP3-2 到達性はMeVO治療をどう変えるか～CEREGLIDEを用いた治療戦略～**

長尾 洋一郎

済生会熊本病院 脳神経内科

**SP3-3 回収困難な血栓に対する次なる一手 — NIMBUSによる新たなアプローチ —**

山田 丈弘

京都第一赤十字病院 脳神経・脳卒中科

15:40

一般演題4

第2日

**「AIS2」**

座長：

土井尻 遼介

岩手県立中央病院 脳神経内科

**04-1 重度意識障害の上小脳動脈閉塞に対して血栓回収療法を施行し良好な転帰を辿った一例**

荒武 和真

社会福祉法人聖隷福祉事業団総合病院聖隷浜松病院

**04-2 対側椎骨動脈解離に伴い症候化したBow Hunter's syndromeの一例**

石井 孝典

筑波大学医学群医学類

**04-3 血管内治療による血行再建を企図したが有効再開通を得られず、梗塞増大を来した右内頸動脈閉塞の一例**

戸羽 陸

岩手県立中央病院 脳神経内科



**O4-4 感染性心内膜炎治療中に脳主幹動脈閉塞を反復し2度の血栓回収療法を施行した1例**

工藤 正裕

岩手県立中央病院 脳神経内科

**O4-5 血栓回収療法におけるobesity paradoxを考える -BMI ≥ 50の症例から学ぶ-**

菊野 宗明

東京医科大学病院 脳神経内科

16:25

開会挨拶

第2日

当番世話人： 近藤 竜史

埼玉石心会病院 低侵襲脳神経センター センター長／  
脳血管内治療科 診療部長